

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09123000-7 – gaz ziemny, 65200000-5 – przesył gazu i podobne usługi.

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2018.1158 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252) oraz Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczenia musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E GZ-50 wg. Normy PN-C-04750 dostarczany za pomocą sieci gazowej).

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że dostawy paliwa gazowego będą możliwe dopiero po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązujących umów na dostawy gazu oraz skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

Szacunkowe całkowite zużycie paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy: 2 505 912,00 kWh.

Wykaz placówek wraz z zapotrzebowaniem na paliwo gazowe znajduje się poniżej:

1. Przedszkole nr 59 ul. Pruszkowska 10, 02-119 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 20810,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Pruszkowska 10, 02-119 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 19MUGG4 13002095525
- 4) Zamawiana moc umowna - do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
 - kuchnia gazowa – 2 szt. – każde o mocy 20 kW
 - taboret gazowy - 2 szt. – każde o mocy 24 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

2. Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 22020,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 14IBKG6 1300022707
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
 - kuchnia gazowa - 2 szt. – każde o mocy 20 kW
 - taboret gazowy - 3 szt. – każde o mocy 10 kW
 - kocioł gazowy do podgrzewania wody 4 szt. – każdy o mocy 12 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

3. Przedszkole nr 66 ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 16808,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 11MUGG1,613000376000
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, lub gazu propan-butan albo do 25 m³/h dla gazu ziemnego zazotowanego, a pobór roczny wynosi do 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
 - kuchnia gazowa - 3 szt. – każde o mocy 10 kW
 - taboret gazowy -2 szt. – każde o mocy 5 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70, ul. Rokosowska 2, 02-348 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 27465,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Rokosowska 2, 02-348 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6
- 3) Numer gazomierza: 12AG4 13025633465

- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 300 m³ i nie więcej niż 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 3 szt. – każda o mocy 10 kW
taboret gazowy -2 szt. – każdy o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

5. Przedszkole nr 99 ul. Siewierska 3, 02-360 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 19178,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Siewierska 3, 02-360 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 13M6G4L 13000208633
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3351-13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowo-elektryczna - 1 szt. – 0,9 m²/h o mocy 9,9 kWh/h
taboret gazowy - 2 szt. – każdy o mocy 9000 W
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020r. oraz od dnia 1.01.2021 r. do 31.12.2021r.

6.1 Przedszkole nr 100 ul. Częstochowska 16/18, 02-344 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 22063,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Częstochowska 12, 02-344 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 14IBKG6 13000022744
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego lub gazu propan-butan albo 25 m³/h dla gazu ziemnego zaazotowanego, a deklarowany roczny pobór paliwa gazowego wynosi 1200-8000 m³.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każda o mocy 10 kW
gazowe urządzenie technologiczne - 2 szt. – każde o mocy 10 kW
kocioł gazowy – 1 szt. o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

6.2. Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

Planowane zużycie paliwa gazowego – 7288,00 kWh

- 1) Punkt poboru: ul. Częstochowska 16/18, 02-344 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 03MG10001085924680
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każda o mocy 15 kW
taboret gazowy -2 szt. – każdy o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

7. Przedszkole nr 101 ul. Chotomowska 3, 02-345 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 19228,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

Planowane zużycie paliwa gazowego – 19228,00 kWh

- 1) Punkt poboru: ul. Chotomowska 3, 02-345 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 10IBKG2,513000013717
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h, a deklarowany roczny pobór paliwa gazowego wynosi 13351-88900 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowo-elektryczna – 2 szt. – każda o mocy 7,50 kW
taboret gazowy -3 szt. – każdy o mocy 9 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

8. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102 ul. Siewierska 5/7, 02-360 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 16453,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Siewierska 5/ 7, 02-360 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 15M2G10L 28000873401
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. – o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. – każdy o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

9. Przedszkole nr 111 ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 9/11, 02-066 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 512663,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 9/11, 02-066 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG : BW-5, OSD W-5.1_WA
- 3) Numer punktu poboru: 8018590365500019238253
- 4) Zamawiana moc umowna- 132 kWh/h
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kocioł gazowy - 2 szt. – każde o mocy 75 kW
taboret gazowy -2 szt. – każde o mocy 5,2 kW
trzon kuchenny -2 szt. – każde o mocy 20,2 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

10. Przedszkole nr 114 ul. Langiewicza 1/3, 02-071 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 373330,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Langiewicza 1/3, 02-071 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-4, OSD: W-4_WA
- 3) Numer gazomierza: 13IBKG6 13000016377
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kocioł gazowy dwufunkcyjny - 1 szt. – o mocy 60 kW
kuchnia gazowa - 2 szt. – każde o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. – każde o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

11. Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24, 02-381 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 15825,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Trzech Budrysów 24, 02-381 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 07MG1013000000214/072289322
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. – każda o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. – każdy o mocy 15 kW
kocioł gazowy do podgrzewania wody 4 szt. – każdy o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

12. Przedszkole nr 225 ul. Stefana Bobrowskiego 5 , 02-378 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 21085,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Stefana Bobrowskiego 5, 02-378 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 15M2G10L 28000765114
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3351-13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. – każda o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. – każdy o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

13. Przedszkole nr 239 Al. Jerozolimskie 117 A, 02-017 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 27798,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: Al. Jerozolimskie 117 A, 02-017 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 14M6G4L 13000376341
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 1200 m³ i nie więcej niż 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każde o mocy 10 kW
taboret gazowy -2 szt. – każde o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

14. Przedszkole nr 293 ul. Stefana Baleya 5, 02-132 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 38935,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Stefana Baleya 5, 02-132 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 20MUGG4 13002603355
- 4) Zamawiana moc umowna - do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, lub gazu propan-butan albo do 25m³/h dla gazu ziemnego zaazotowanego, a pobór roczny wynosi od 1200 do 8000 m³.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa 3 szt. – każda o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

15. Przedszkole nr 241 ul. Księcia Trojdena 5 B, 02-109 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 30193,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Księcia Trojdena 5 B, 02-109 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6
- 3) Numer gazomierza: 00M3G400604749164227
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10 m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi powyżej 300 m³ i nie więcej niż 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gastronomiczna – 1 szt. o mocy 20 kW
taboret gazowy – 2 szt. – każdy o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

16. Przedszkole nr 248 ul. Karola Dickensa 5 A, 02-107 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 23338,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Karola Dickensa 5 A, 02-107 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 06M6G4L 13000142856
- 4) Zamawiana moc umowna - do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi od 13351 do 88900 kWh
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 1 szt. – każde o mocy 30,8 kW
taboret gazowy -2 szt. – każde o mocy 8,6 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

17. Przedszkole nr 255 ul. Władysława Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 21005,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Władysława Korotyńskiego 3, 02-121 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 17MUGG4 13001391155
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3350 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 1 szt – o mocy 12 kW
toboret gazowy - 2 szt. – każde o mocy 8 kW
patelnia gazowa - 2 szt. – każde o mocy 17 kW
- 6) Placówka do dnia 31.12.2021 roku ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

18. Przedszkole Integracyjne nr 312 ul. Władysława Okińskiego 5, 02-115 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 15270,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Władysława Okińskiego 5, 02-115 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 18MUGG4 13001972582
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3351 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każde o mocy 7100 kW
toboret gazowy -2 szt. – każde o mocy 9000 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

19. Przedszkole Integracyjne nr 404 ul. Białobrzaska 19, 02-364 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 16928,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Białobrzaska 19, 02-364 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 15MUGG4 13000890238
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3351 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. każda o mocy kW - 14
toboret gazowy - 1 szt. – o mocy kW - 5,0
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

20. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza ul. Jasielska 49/53, 02-128 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 18870,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Jasielska 49/53, 02-128 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 14IBKG6 13000022736
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3350 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. o mocy 24 kW
kuchnia gazowa - 5 szt. o mocy 3,3 kW
tabelet gazowy - 3 szt. każdy o mocy 9 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

21. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego ul. Mikołaja Reja 1, 02-053 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 980535,00 kWh

21.1. Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Mikołaja Reja 1, 02-053 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-5, OSD- W-5.1_WA
- 3) Numer punktu poboru: 8018590365500019253195
- 4) Zamawiana moc umowna -439 kWh/h
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kocioł gazowy c.o. - 2 szt. – każde o mocy 220 kW
kocioł gazowy - 2 szt. – każde o mocy 22 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

21.2. Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Mikołaja Reja 1, 02-053 Warszawa
- 2) Planowane zużycie paliwa gazowego – 0,00 kWh
- 3) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD W-2.1
- 4) Numer punktu poboru: 5310510617
- 5) Zamawiana moc umowna - do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego jest wyższy niż 300 m³ i nie przekracza 1200 m³
- 6) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. o mocy kW - 9,7
tabelet gazowy - 3 szt. – każdy o mocy kW - 5,2
- 7) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

**22. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia
ul. Białobrzaska 27, 02-340 Warszawa**

Planowane zużycie paliwa gazowego – 25715,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Białobrzaska 27, 02-340 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 14M6G4L 13000143766
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3350 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. każdy o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

23. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 13140,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Spiska 1, 02-302 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 00M3G40068396661468
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego jest wyższy niż 300 m³ i nie przekracza 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. o mocy 10 kW
trzon kuchenny - 1 szt. o mocy 20 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

**24. Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa**

Planowane zużycie paliwa gazowego – 27708,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 03M3G4011632168951
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego jest wyższy niż 1200 m³ i nie przekracza 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 1 szt. – o mocy 10 kW
taboret gazowy - 4 szt. – każdy o mocy 60 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

25. Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral ul. Skorochód – Majewskiego 17, 02-104 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 28288,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Skorochód – Majewskiego 17, 02-104 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 17IBKG6 13000722250
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego jest wyższy niż 1200 m³ i nie przekracza 8000 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każda o mocy 10 kW
taboret gazowy - 4 szt. – każdy o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

26. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego ul. Gorlicka 3, 02-130 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 18138,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Gorlicka 3, 02-130 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 02IBKG4 13000048917
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego wynosi do 300 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
- kuchnia gazowa 1 szt. o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

27. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 31940,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Wawelska 46, 02-067 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-3.6, OSD: W-3.6_WA
- 3) Numer gazomierza: 02M6G4 13000075741
- 4) Zamawiana moc umowna- powyżej 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego lub gazu propan-butan albo powyżej 25m³/h dla gazu ziemnego zaazotowanego
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 2 szt. – każda o mocy 10 kW
gazowe urządzenie technologiczne -4 szt. – każde o mocy 20 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

28. LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie ul. Stanisława Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 30475,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Stanisława Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 15M2G10L 28000873410
- 4) Zamawiana moc umowna- do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, a pobór roczny wynosi 3351 do 13350 kWh.
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 1 szt. – każda o mocy 35,3 kW
taboret gazowy -1 szt. – każde o mocy 9 kW
taboret gazowy -1 szt. – każde o mocy 10 kW
- 6) Placówka do dnia 31.08.2021 roku ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

29. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie ul. Nowowiejska 37A 02-010 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 35910,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Nowowiejska 37 A, 02-010 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 18IBKG4 13001027196
- 4) Zamawiana moc umowna - do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa – 1 szt. o mocy 10 kW
gazowe urządzenie technologiczne - 2 szt. – każde o mocy 20 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

30. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego ul. Barska 32, 02-315 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 170,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Barska 32, 02-315 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD: W-2.1_WA
- 3) Numer punktu poboru: 69661904406
- 4) Zamawiana moc umowna- do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego wynosi powyżej 300 m³ i nie więcej niż 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. – każda o mocy 10 kW
taboret gazowy - 2 szt. – każda o mocy 10 kW
palnik laboratoryjny -1 szt. – o mocy 5 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

31. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 9670,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD:W-2.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 17CEMG2,513002114671
- 4) Zamawiana moc umowna - do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. – każda o mocy 10 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas oznaczony z PGNiG do dnia 31.12.2020 r. oraz od dnia 1.01.2021 r do 31.12.2021r.

32. CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grotą” w Warszawie ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 13695,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-2.1, OSD:W-2.1
- 3) Numer gazomierza: 17MUGG4 13001388214
- 4) Zamawiana moc umowna do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego wynosi powyżej 300 m³ i nie więcej niż 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa - 2 szt. – każde o mocy 10 kW
taboret gazowy - 4 szt. – każde o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

33. Zespół Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa

Planowane zużycie paliwa gazowego – 3975,00 kWh

Dane dotyczące punktu poboru gazu ziemnego:

- 1) Punkt poboru: ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
- 2) Grupa taryfowa: PGNiG: BW-1.1, OSD: W-1.1_WA
- 3) Numer gazomierza: 17MUGG4 13001465798
- 4) Zamawiana moc umowna do 10. m³/h dla gazu ziemnego wysokometanowego a pobór roczny paliwa gazowego wynosi powyżej 300 m³ i nie więcej niż 1200 m³
- 5) Paliwo gazowe do urządzeń gazowych:
kuchnia gazowa 1 szt. o mocy 10 kW
kocioł gazowy 1 szt. o mocy 15 kW
- 6) Placówka ma umowę zawartą na czas nieoznaczony z PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.